

# Оборудование для внешней уборки 2011

Мойки высокого давления и аксессуары для решения любых задач по внешней уборке

2011



# Легкая уборка при низком уровне шума

На протяжении долгого времени уборка считалась тяжелой физической работой. Мы прилагаем для уборки большие усилия, но остается вопрос - действительно ли все чисто? В середине прошлого века пылесос для мебели был предметом роскоши, а о мойке высокого давления вообще никто и не слышал.

С тех пор многое изменилось. Процесс уборки радикально поменялся - оборудование стало более эффективным и эргономичным. В настоящее время процесс уборки можно назвать довольно приятным занятием - оборудованием легко

управлять, что уменьшает усталость. (Ведь мы занимались разработкой и производством уборочной техники более 100 лет).

Наша продуктовая линейка состоит из пылесосов для сухой уборки, пылесосов для сухой и влажной уборки, центральных пылесосов, моек высокого давления, парогенераторов и широкого ряда аксессуаров, которые делают уборку легкой и тихой.

## Три серии моек высокого давления

Правильный выбор модели зависит от частоты применения и уровня загрязненности.

### Compact

нерегулярная уборка



### Excellent

регулярная уборка



### Pro

полупрофессиональная уборка



# Уникальные характеристики

Все мойки высокого давления Nilfisk обладают несколькими отличительными особенностями, которые делают работу более эффективной и защищают оборудование.

## Металлическая помпа

Сердце машины - металлическая помпа высокого качества с долгим сроком службы.



## Телескопическая ручка

Просто нажмите на кнопку. Телескопическая ручка делает хранение оборудования более удобным. Является стандартным оборудованием на всех моделях Excellent.

## Система Click&Clean

Уникальная система быстрой и легкой смены аксессуаров без инструментов.



## Быстроразъемные соединения

Система соединений включает шарнирную функцию, обеспечивает быстрое и простое подсоединение шланга.

## Мягкая рукоятка

Более комфортные условия работы с мягкой рукояткой. Входит в стандартную комплектацию на моделях Excellent.



# Простая и быстрая уборка крыш

С помощью новинки от Nilfisk - комплекта инструментов и специально разработанной химии вы получаете эффективное и простое в обращении решение для очистки крыш.

Nilfisk Roof Cleaner - это специально разработанный комплект аксессуаров для моек высокого давления. Специальное средство Roof Cleaner, автоматически смешивается с водой и под большим давлением распыляется на поверхность крыши.

Под воздействием раствора и погодных

условий, со временем происходит стирание покрытия с поверхности крыши. Процедуру рекомендуется производить раз в год, либо по мере необходимости.



# Содержание


Введение .....	2
Продукция .....	2
Уникальные характеристики .....	3
Оборудование для уборки крыш .....	3

## Мойки высокого давления

Compact .....	4
Excellent .....	6
Pro .....	8
Аксессуары для сада .....	10
Авто аксессуары .....	11
Технические характеристики .....	12

# Nilfisk

## Compact



### C 120.5-6 X-TRA

- Макс. давление: 120 Бар
- Шланг высокого давления 8 м
- Регулировка давления
- Встроенная тележка
- Встроенная катушка для шланга

### Оборудование моделей Compact : (аксессуары, см. стр. 10-11)

- |  |   |
|--|---|
| 1 Надежная металлическая помпа                     | 6 Сопло Tornado и электронсадка (C120.3 / C 120. 5) |
| 2 Быстроразъемное соединение шланга и ручки        | 7 Автоматический старт/стоп                         |
| 3 Быстрая смена аксессуаров с системой Click&Clean | 8 Удобное хранение шланга, ручки и насадок          |
| 4 Распылитель пены                                 |   |
| 5 Сопла Tornado и Powerspeed (C100/C110)           |   |





## Мойки высокого давления COMPACT SIMPLE для нерегулярного применения

Самые маленькие модели из наших моек высокого давления: компактные и легкие, удобные для передвижения и хранения. Эта серия состоит из базовых моделей с давлением 100 бар и более мощных моделей с давлением 120 бар. Все аппараты серии Compact оборудованы соединением-защелкой между шлангом и ручкой, плюс система Click&Clean для быстрой смены аксессуаров. Может работать как основная мойка или дополнение к более мощной машине. Более подробная информация на стр.10.



### C 120.3-6

- Макс. давление: 120 бар
- Шланг высокого давления 6 м
- Регулировка давления на сопле Tornado PR
- Встроенная тележка





### C 110.3 X-TRA

- Макс. давление: 110 бар
- Шланг высокого давления 5 м
- Встроенная тележка
- Держатель кабеля
- Удобное хранение насадки



### C 100.5

- Макс. давление: 100 бар
- Шланг высокого давления 5 м
- Держатель кофья
- Удобное хранение насадки



# Nilfisk

## Excellent



### Е 140.2-9 S X-TRA

- Макс. давление: 140 бар
- Шланг высокого давления 9 м
- Катушка для шланга с внутренним подсоединением к помпе
- Крюк для хранения на стене и стационарного применения



### Оборудование моделей Excellent: (аксессуары, см. стр. 10-11)

- 1 Надежная металлическая помпа
- 2 Быстроразъемное соединение для шланга и ручки с шарнирной функцией
- 3 Система Click&Clean для быстрой смены аксессуаров
- 4 Распылитель пены
- 5 Сопла Tornado PR и Powerspeed
- 6 Автоматический старт/стоп
- 7 Хранение шланга, ручки, кабеля и насадок
- 8 Регулировка давления
- 9 Мягкая рукоятка пистолета
- 10 Телескопическая ручка





## EXCELLENT - надежные мойки для регулярного применения


Серия прочных моек для немного более сложных работ. Высокий уровень мощности (130-140 бар) является достаточным для удаления въевшейся грязи на любых площадях. Вертикальный дизайн и встроенная тележка делают эту мойку маневренной. При помощи специальной скобы можно монтировать аппарат на стену и использовать как стационарную мойку. Система Click&Clean, регулировка давления и быстроразъемные соединения для шланга и ручки входят в стандартную комплектацию. Полный список аксессуаров можно посмотреть на стр. 10-11.

Все модели серии Excellent оборудованы металлической телескопической ручкой



### Е 130.2-8


- Макс. давление 130 бар
- Шланг высокого давления 8 м
- Держатель для кабеля
- Опция: стационарное применение



# Nilfisk

## Pro

Новинка  
2011



### P 160.2-15 X-TRA

- Макс. давление: 160 бар
- Армированный сталью шланг Superflex 15 м
- Регулировка давления
- Встроенная тележка
- Встроенная катушка для шланга
- Телескопическая ручка

### Оборудование моделей Pro: (аксессуары, см. стр. 10-11)

- |  |   |
|--|---|
| 1 Компактные сопла с медным соединением          | 6 Регулировка давления                                  |
| 2 Быстроразъемные соединения                     | 7 Большие колеса - легкая транспортировка               |
| 3 Металлическая помпа с медной головкой цилиндра | 8 Армированный сталью шланг высокого давления Superflex |
| 4 Автоматический старт/стоп                      | 9 Телескопическая ручка                                 |
| 5 Съемный встроенный бак для химии               |   |







## PRO - мощные мойки: отличный результат каждый день

Давление 150-160 бар быстро смывает даже сильно въевшуюся грязь. Для максимальной эффективности и безопасности модели серии Pro оборудованы армированными шлангами, поршнями из нержавеющей стали, медной головкой цилиндра и выполнены в прочном дизайне. Все эти характеристики помогают достичь непревзойденного результата. Дополнительные функции: регулировка давления, катушка для шланга с внутренним подсоединением к помпе, встроенные держатели аксессуаров. Быстроразъемное соединение шланга и ручки входит в стандартную комплектацию. Серия Pro оборудована большими колесами и надежной ручкой для максимального комфорта и маневренности. Более подробная информация на стр. 12.


### Медная головка цилиндра и армированные сталью шланги для максимальной производительности



Новинка  
2011

#### P 150.2-10

- Макс. давление 150 бар
- Армированный сталью шланг Superflex 10 м
- Крюк для кабеля и шланга
- Телескопическая ручка



# Nilfisk

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САДА

Садовую мебель, велосипеды, террасы, балконы, плитку и фасады периодически надо чистить. Это можно сделать быстро и удобно с набором аксессуаров для вашей мойки. С помощью системы

Click&Clean легко заменить любой аксессуар. Большой выбор для различных задач.



### Угловой переходник Click&Clean

Пошаговый поворот на 90°. Для уборки труднодоступных зон.  
Арт.6411138



### Садовая щетка

Конусообразная вращающаяся щетка для мойки садовой мебели, деревянных заборов и пр. Для труднодоступных мест.  
Арт.106411325



### Patio Plus

Оптимальное решение для мойки камня, стен, заборов и др. больших поверхностей.  
Арт.126411376



### Roof Cleaner

Быстрая и легкая чистка крыш. Телескопическая ручка и специальный химвастр в одном комплекте.  
Арт.128470040



### Комплект для водо-/пескоструйной очистки

Эффективное удаление ржавчины, краски и пр. с твердых поверхностей.  
Арт. (красный цвет): 6410758  
Арт.(зеленый цвет) 6410891



### Шланг для прочистки стоков и труб - 15 м

Быстрая прочистка дренажных стоков, труб, водостоков.  
Арт.6410766



### Набор для забора воды

Для откачки воды из прудов, осушения патио и др. мест, где существуют трудности со сливом.  
Арт.126411387



### Настенный кронштейн

Хранение мойки на стене во время работы. Инструмент для практического использования и хранения аппарата. Подходит для моделей P 150.1/160.1, E 130.2/140.2, C 120.3/C 125.3/C 120.5.  
Арт. 106411386.

## Дополнительно...



Переходник Click&Clean  
Арт. 126411389



Сменная садовая щетка  
Арт. 106411327

Мощные средства для быстрого достижения результата



WOOD CLEANER 2,5 л. Эффективное моющее средство для деревянной мебели.  
Арт. 5300377



STONE & WOOD CLEANER 2,5 л. Проникает и удаляет мох и водоросли с деревянных поверхностей и камня.  
Арт. 5300400



PLASTIC CLEANER 2,5 л. Для очистки пластиковой мебели и пластиковых крыш.  
Арт. 5300402



METAL CLEANER 2,5 л. Для очистки садового инвентаря.  
Арт. 5300404



ROOF CLEANER 5 л. В комплекте со специальной ручкой-соплом - идеальное решение для очистки крыш.  
Арт. 128470041

# Nilfisk

## АВТО АКССУАРЫ

Возможность удаления с машины технических масел, копоти, солей и следов от выхлопных газов делает более приятным момент вождения и увеличивает срок службы автомобиля. С помощью широкого спектра наших аксессуаров возможно очищение тех

участков машины, которые невозможно очистить при мытье в автомойке. Применяются для грузовиков, мотоциклов, велосипедов и пр.



### Сопло Click&Clean Auto

Оптимизировано для мойки автомобилей. Угол распыления 80° обеспечивает быструю и мягкую очистку, защищая поверхность. Арт. 6411136



### Вращающаяся щетка

Щетка вращается в процессе уборки. Арт. 6410762



### Щетка для колесных дисков

Конусообразная вращающаяся щетка для очистки дисков, колес велосипедов и пр. Для труднодоступных мест. Арт. 106411326



### Распылитель пены Click&Clean

Арт. 6411132



### Авто щетка Click&Clean

Щетка с разделенными рядами щетины и шарнирным соединением. Сбор воды со стекла. Отлично подходит для использования с химраствором. Арт. 6411131



### Сопло Click&Clean для мойки ходовой части

Сопло низкого давления с фиксированным углом положения 90° и углом распыления 65° Арт. 6411135



### Копье-распылитель для мойки днища автомобиля

С байонетным соединением. Подходит также для очистки водосточных желобов и других труднодоступных мест. Арт. 6410763

## РЕЗУЛЬТАТ: ЧИСТАЯ МАШИНА!



**Car Combi Cleaner.** Высокоэффективное моющее средство, растворяет грязь и оставляет поверхность чистой. 2,5 л. Арт. 5300406



**Набор для автомобиля**  
Комплект для мойки машин. Арт. 6411134



**Автощетка**  
Щетка с байонетным соединением. Арт. 6410765



**Щетка для дисков**  
Сменная щетка Арт. 106411328



**Удлинительный шланг высокого давления**  
Станд. шланг 7 м - винтовое соединение. Арт. 6410760  
Станд. шланг 7 м - быстроразъемное соединение. Арт. 106411346  
Арт. шланг 7 м Superflex - быстроразъемное соединение. Арт. 6411048

# Технические характеристики

## Compact

### Мойки высокого давления



Технические характеристики	C 100.5-5	C 110.3-5 X-TRA	C 120.3-6	C 120.5-6 X-TRA
Давление помпы, макс. (бар/МПа)	100/10	110/11	10-120/1-12	10-120/1-12
Поток воды мин/макс (л/ч)	320/440	310/440	350/520	380/440
Макс.температура на входе (°C)	40	40	40	40
Вес (кг)	6.6	7.0	8.9	15.8
Длина шланга (м)	5	5	6	6
Габариты (ДхШхВ)	180x240x465	240x240x600	280x250x850	305x295x885
<b>Аксессуары в стандартной комплектации</b>				
C&C Tornado сопло	-	-	-	-
C&C Tornado PR сопло	-	-	-	-
C&C Powerspeed сопло	-	-	-	-
C&C распылитель пены с бутылкой	-	-	-	-
Тележка	-	-	-	-
Катушка для шланга	-	-	-	-
Patio Plus	-	-	-	-
Compact Patio (PC)	-	-	-	-
Шланг прочистки труб и водостоков	-	-	-	-
Щетка	-	-	-	-
Арт.	12 613 95 50	12 613 95 67	12 847 00 10	12 847 00 13



## Excellent

### Мойки высокого давления



Технические характеристики	E 130.2-8	E 140.2-9 S X-TRA
Давление помпы, макс. (бар/МПа)	10-130/1-13	10-140/1-14
Поток воды мин/макс (л/ч)	450/500	420/500
Макс.температура на входе (°C)	60	60
Вес (кг)	17.7	18.9
Длина шланга (м)	8	9
Габариты (ДхШхВ)	360x340x870	319x366x900
<b>Аксессуары в стандартной комплектации</b>		
C&C Tornado PR сопло	-	-
C&C Powerspeed сопло	-	-
C&C распылитель пены с бутылкой	-	-
Тележка	-	-
Катушка для шланга с внутренним подсоединением шланга	-	-
Стенной крепеж	-	-
Patio Plus	-	-
Щетка	-	-
Арт.	12 653 16 12	12 653 16 88



## Pro

### Мойки высокого давления



Технические характеристики	P 150.2-10	P 160.2-15 X-TRA
Давление помпы, макс. (бар/МПа)	10-150/1-15	10-160/1-16
Поток воды мин/макс (л/ч)	540-610	570-650
Вес (кг)	26	27.2
Длина шланга (м)	10	15
Габариты (ДхШхВ)	495x380x975	390x380x975
<b>Аксессуары в стандартной комплектации</b>		
Tornado PR сопло	-	-
Powerspeed сопло	-	-
Встроенный бак для химии	-	-
Тележка	-	-
Катушка для шланга с внутренним подсоединением шланга	-	-
Армированный сталью рез. шланг	-	-
Арт.	128470129	128470133

